


写楽グロス塩ビフィルムアルファ



製品仕様

溶剤系プリンター用の短期用塩ビフィルムです。 再剥離性の良いグレー糊を使用しています。

使 用 用 途

屋内/屋外看板、ディスプレイ等。

※屋外使用の際は、オーバーラミネートが必要です。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、 保管して下さい。

製品規格

1370mm×50m

対応インク	溶 剤
基材材質	PVC
表面の質感	グロス
総厚	-
基材厚	95±10μ
粘着材	再剥離グレー粘着材
粘着材厚	-
離型紙	紙(片面 PE コート)
収縮率	-
粘着力	-
引張強度	-
引裂強度	-
紙管内径	3 インチ
耐侯性	短期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。 インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等 が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の 環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



鱀 ケイエヌ トレーディング

〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ピル 5 F Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756 本社

サイン 〒537-0023 大阪市東成区玉津 2 丁目 1-6 ^{賞材課} Tel: 06-6973-0121 FAX: 06-973-0112